



**НИЖНЬОТЕПЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЩАСТИНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23.04.2025

Нижньотепле

№ 25- од

**Про визначення та затвердження потреби у фонді
захисних споруд цивільного
захисту Нижньотеплівської сільської
територіальної громади
Щастинського району Луганської
області**

З метою створення фонду захисних споруд цивільного захисту, на підставі пункту 24 частини другої статті 19, положень статті 32 Кодексу цивільного захисту України та відповідно до вимог пункту 5 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, включення об'єктів до складу та виключення таких об'єктів з фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138, керуючись абз.1 пункту 1 частини 2 статті 10, пунктом 33 частини другої, пунктом 8 частини сьомої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,

зобов'язую:

1. Визначити та затвердити потребу у фонді захисних споруд цивільного захисту Нижньотеплівської сільської територіальної громади Щастинського району Луганської області, за погодженням із Щастинською районною державною адміністрацією, що додається.

2. Головному спеціалісту з мобілізаційної роботи та цивільного захисту Нижньотеплівської сільської військової адміністрації - Олегу ЛЕВАНДОВСЬКОМУ забезпечити постійний контроль за дотриманням нормативних вимог щодо створення, обліку, використання та утримання фонду захисних споруд.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Начальник



О. Коробка
Олена КОРОБКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника
Нижньотеплівської сільської
військової адміністрації
Щастинського району
Луганської області
«23» квітня 2025 року № 25-од

Потреба у фонді захисних споруд цивільного захисту Нижньотеплівської сільської територіальної громади Щастинського району Луганської області

I. Потреба у захисних спорудах цивільного захисту та спорудах подвійного призначення в особливий період.

1. Загальна потреба Нижньотеплівської сільської територіальної громади Щастинського району Луганської області.

Клас / груп и	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількіст ь, од.	із них з системо ю регенера ції повітря (III режимом , од.	місткіст ь, ос.	із них з системо ю регенера ції повітря (III режимом , ос.	кількіст ь, од.	із них з системо ю регенера ції повітря (III режимом , од.	місткіст ь, ос.	із них з системо ю регенера ції повітря (III режимом , ос.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A-I	-	-	-	-	-	-	-	-
A-II	-	-	-	-	-	-	-	-
A-III	-	-	-	-	-	-	-	-
A-IV	-	-	-	-	-	-	-	-
П-1	-	-	-	-	-	-	-	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	61	-	5829	-
П-5	-	-	-	-	-	-	-	-
П-6	-	-	-	-	-	-	-	-

Примітка.

- Чисельність населення становить 7149 осіб станом на 01.01.2022 року.
- Мається захисних споруд цивільного захисту у кількості 7 одиниць місткістю 1320 осіб.
- $7149 \text{ осіб} - 1320 \text{ осіб} = 5829 \text{ осіб}$ ще необхідно укрити у ПРУ групи П-4.

4. Додаткова потреба у ПРУ групи П-4 у кількості 61 одиниць місткістю 5829 осіб.

2. Потреба села Нижньотепле Нижньотеплівської сільської територіальної громади Щастинського району Луганської області.

Клас / групи	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A-I	-	-	-	-	-	-	-	-
A-II	-	-	-	-	-	-	-	-
A-III	-	-	-	-	-	-	-	-
A-IV	-	-	-	-	-	-	-	-
П-1	-	-	-	-	-	-	-	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	20	-	1978	-
П-5	-	-	-	-	-	-	-	-
П-6	-	-	-	-	-	-	-	-

Примітка.

1. Чисельність населення становить 1978 осіб станом на 01.01.2022 року.
2. Мається захисних споруд цивільного захисту у кількості 0 одиниць місткістю 0 осіб.
3. 1978 осіб-0 осіб =1978 осіб ще необхідно укрити у ПРУ групи П-4.
4. 1978 осіб:100 осіб у ПРУ=20 одиниць ПРУ групи П-4.
5. Додаткова потреба у ПРУ групи П-4 у кількості 20 одиниць місткістю 1978 осіб.

3. Потреба села Велика Чернігівка Нижньотеплівської сільської територіальної громади Щастинського району Луганської області.

Клас / групи	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря

		(III режимом), од.		(III режимом), ос.		(III режимом), од.		(III режимом), ос.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A-I	-	-	-	-	-	-	-	-
A-II	-	-	-	-	-	-	-	-
A-III	-	-	-	-	-	-	-	-
A-IV	-	-	-	-	-	-	-	-
П-1	-	-	-	-	-	-	-	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	14	-	1408	-
П-5	-	-	-	-	-	-	-	-
П-6	-	-	-	-	-	-	-	-

Примітка.

1. Чисельність населення становить 1408 осіб станом на 01.01.2022 року.
2. Мається захисних споруд цивільного захисту у кількості 0 одиниць місткістю 0 осіб.
3. 1408 осіб-0 осіб =1408 осіб ще необхідно укрити у ПРУ групи П-4.
4. 1408 осіб:100 осіб у ПРУ=14 одиниць ПРУ групи П-4.
5. Додаткова потреба у ПРУ групи П-4 у кількості 14 одиниць місткістю 1408 осіб.

4. Потреба села Верхній Мінченко Нижньотеплівської сільської територіальної громади Щастинського району Луганської області.

Клас / групи	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A-I	-	-	-	-	-	-	-	-
A-II	-	-	-	-	-	-	-	-
A-III	-	-	-	-	-	-	-	-
A-IV	-	-	-	-	-	-	-	-
П-1	-	-	-	-	-	-	-	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	2	-	201	-
П-5	-	-	-	-	-	-	-	-
П-6	-	-	-	-	-	-	-	-

Примітка.

1. Чисельність населення становить 201 особа станом на 01.01.2022 року.
2. Мається захисних споруд цивільного захисту у кількості 0 одиниць місткістю 0 осіб.
3. 201 осіб-0 осіб = 201 осіб ще необхідно укрити у ПРУ групи П-4.
4. 201 осіб:100 осіб у ПРУ= 2 одиниці ПРУ групи П-4.
5. Додаткова потреба у ПРУ групи П-4 у кількості 2 одиниць місткістю 201 осіб.

5. Потреба села Верхньобогданівка Нижньотеплівської сільської територіальної громади Щастинського району Луганської області.

Клас / групи	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А-I	-	-	-	-	-	-	-	-
А-II	-	-	-	-	-	-	-	-
А-III	-	-	-	-	-	-	-	-
А-IV	-	-	-	-	-	-	-	-
П-1	-	-	-	-	-	-	-	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	5	-	504	-
П-5	-	-	-	-	-	-	-	-
П-6	-	-	-	-	-	-	-	-

Примітка.

1. Чисельність населення становить 504 осіб станом на 01.01.2022 року.
2. Мається захисних споруд цивільного захисту у кількості 0 одиниць місткістю 0 осіб.
3. 504 осіб-0 осіб = 504 осіб ще необхідно укрити у ПРУ групи П-4.
4. 504 осіб:100 осіб у ПРУ= 5 одиниць ПРУ групи П-4.
5. Додаткова потреба у ПРУ групи П-4 у кількості 5 одиниць місткістю 504 осіб.

6. Потреба села Крепі Нижньотеплівської сільської територіальної громади Щастинського району Луганської області.

Клас / групи	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.

		режимом , од.		режимом , ос.		режимом , од.		режимом , ос.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A-I	-	-	-	-	-	-	-	-
A-II	-	-	-	-	-	-	-	-
A-III	-	-	-	-	-	-	-	-
A-IV	-	-	-	-	-	-	-	-
П-1	-	-	-	-	-	-	-	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	3	-	156	-
П-5	-	-	-	-	-	-	-	-
П-6	-	-	-	-	-	-	-	-

Примітка.

1. Чисельність населення становить 156 осіб станом на 01.01.2022 року.
2. Мається захисних споруд цивільного захисту у кількості 0 одиниць місткістю 0 осіб.
3. 156 осіб-0 осіб =156 осіб ще необхідно укрити у ПРУ групи П-4.
4. 156 осіб:50 осіб у ПРУ= 3 одиниці ПРУ групи П-4.
5. Додаткова потреба у ПРУ групи П-4 у кількості 3 одиниць місткістю 156 осіб.

7. Потреба села Любомирівка (Артема) Нижньотеплівської сільської територіальної громади Щастинського району Луганської області.

Клас / груп и	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількіс ть, од.	із них з системо ю регенера ції повітря (III режимом , од.	місткіс ть, ос.	із них з системо ю регенера ції повітря (III режимом , ос.	кількіс ть, од.	із них з системо ю регенера ції повітря (III режимом , од.	місткіс ть, ос.	із них з системо ю регенера ції повітря (III режимом , ос.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A-I	-	-	-	-	-	-	-	-
A-II	-	-	-	-	-	-	-	-
A-III	-	-	-	-	-	-	-	-
A-IV	-	-	-	-	-	-	-	-
П-1	-	-	-	-	-	-	-	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	1	-	15	-
П-5	-	-	-	-	-	-	-	-
П-6	-	-	-	-	-	-	-	-

Примітка.

1. Чисельність населення становить 685 осіб станом на 01.01.2022 року.
2. Мається захисних споруд цивільного захисту у кількості 5 одиниць місткістю 670 осіб.

3. 685 осіб-670 осіб =15 осіб ще необхідно укрити у ПРУ групи П-4.
4. 15 осіб:50 осіб у ПРУ= 1 одиниць ПРУ групи П-4.
5. Додаткова потреба у ПРУ групи П-4 у кількості 1 одиниць місткістю 15 осіб.

8. Потреба села Михайлівка Нижньотеплівської сільської територіальної громади Щастинського району Луганської області.

Клас / групи	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А-I	-	-	-	-	-	-	-	-
А-II	-	-	-	-	-	-	-	-
А-III	-	-	-	-	-	-	-	-
А-IV	-	-	-	-	-	-	-	-
П-1	-	-	-	-	-	-	-	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	2	-	188	-
П-5	-	-	-	-	-	-	-	-
П-6	-	-	-	-	-	-	-	-

Примітка.

1. Чисельність населення становить 188 осіб станом на 01.01.2022 року.
2. Мається захисних споруд цивільного захисту у кількості 0 одиниць місткістю 0 осіб.
3. 188 осіб-0 осіб =188 осіб ще необхідно укрити у ПРУ групи П-4.
4. 188 осіб:100 осіб у ПРУ= 2 одиниці ПРУ групи П-4.
5. Додаткова потреба у ПРУ групи П-4 у кількості 2 одиниць місткістю 188 осіб.

9. Потреба села Нижній Мінченко Нижньотеплівської сільської територіальної громади Щастинського району Луганської області.

Клас / групи	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A-I	-	-	-	-	-	-	-	-
A-II	-	-	-	-	-	-	-	-
A-III	-	-	-	-	-	-	-	-
A-IV	-	-	-	-	-	-	-	-
П-1	-	-	-	-	-	-	-	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	4	-	221	-
П-5	-	-	-	-	-	-	-	-
П-6	-	-	-	-	-	-	-	-

Примітка.

1. Чисельність населення становить 221 осіб станом на 01.01.2022 року.
2. Мається захисних споруд цивільного захисту у кількості 0 одиниць місткістю 0 осіб.
3. 221 осіб-0 осіб =221 осіб ще необхідно укрити у ПРУ групи П-4.
4. 221 осіб:50 осіб у ПРУ= 4 одиниці ПРУ групи П-4.
5. Додаткова потреба у ПРУ групи П-4 у кількості 4 одиниць місткістю 221 осіб.

10. Потреба села Піщане Нижньотеплівської сільської територіальної громади Щастинського району Луганської області.

Клас / групи	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A-I	-	-	-	-	-	-	-	-
A-II	-	-	-	-	-	-	-	-
A-III	-	-	-	-	-	-	-	-
A-IV	-	-	-	-	-	-	-	-
П-1	-	-	-	-	-	-	-	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	1	-	17	-
П-5	-	-	-	-	-	-	-	-
П-6	-	-	-	-	-	-	-	-

Примітка.

1. Чисельність населення становить 17 осіб станом на 01.01.2022 року.
2. Мається захисних споруд цивільного захисту у кількості 0 одиниць місткістю 0 осіб.
3. 17 осіб-0 осіб =17 осіб ще необхідно укрити у ПРУ групи П-4.
4. 17 осіб:50 осіб у ПРУ= 1 одиниця ПРУ групи П-4.

5. Додаткова потреба у ПРУ групи П-4 у кількості 1 одиниць місткістю 17 осіб.

11. Потреба села Середньотеple Нижньотеplівської сільської територіальної громади Щастинського району Луганської області.

Клас / групи	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A-I	-	-	-	-	-	-	-	-
A-II	-	-	-	-	-	-	-	-
A-III	-	-	-	-	-	-	-	-
A-IV	-	-	-	-	-	-	-	-
П-1	-	-	-	-	-	-	-	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	1	-	12	-
П-5	-	-	-	-	-	-	-	-
П-6	-	-	-	-	-	-	-	-

Примітка.

1. Чисельність населення становить 12 осіб станом на 01.01.2022 року.
2. Мається захисних споруд цивільного захисту у кількості 0 одиниць місткістю 0 осіб.
3. 12 осіб-0 осіб =12 осіб ще необхідно укриту у ПРУ групи П-4.
4. 12 осіб:50 осіб у ПРУ= 1 одиниця ПРУ групи П-4.
5. Додаткова потреба у ПРУ групи П-4 у кількості 1 одиниць місткістю 12 осіб.

12. Потреба села Сотенне Нижньотеplівської сільської територіальної громади Щастинського району Луганської області.

Клас / групи	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A-I	-	-	-	-	-	-	-	-
A-II	-	-	-	-	-	-	-	-
A-III	-	-	-	-	-	-	-	-
A-IV	-	-	-	-	-	-	-	-
П-1	-	-	-	-	-	-	-	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	4	-	579	-
П-5	-	-	-	-	-	-	-	-
П-6	-	-	-	-	-	-	-	-

Примітка.

1. Чисельність населення становить 879 осіб станом на 01.01.2022 року.
2. Мається захисних споруд цивільного захисту у кількості 1 одиниця місткістю 300 осіб.
3. $879 \text{ осіб} - 300 \text{ осіб} = 579 \text{ осіб}$ ще необхідно укрити у ПРУ групи П-4.
4. $579 \text{ осіб} : 150 \text{ осіб у ПРУ} = 4$ одиниці ПРУ групи П-4.
5. Додаткова потреба у ПРУ групи П-4 у кількості 4 одиниць місткістю 579 осіб.

13. Потреба села Тепле Нижньотеплівської сільської територіальної громади Щастинського району Луганської області.

Клас / групи	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A-I	-	-	-	-	-	-	-	-
A-II	-	-	-	-	-	-	-	-
A-III	-	-	-	-	-	-	-	-
A-IV	-	-	-	-	-	-	-	-
П-1	-	-	-	-	-	-	-	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	4	-	550	-
П-5	-	-	-	-	-	-	-	-
П-6	-	-	-	-	-	-	-	-

Примітка.

1. Чисельність населення становить 900 осіб станом на 01.01.2022 року.
2. Мається захисних споруд цивільного захисту у кількості 1 одиниця місткістю 350 осіб.
3. $900 \text{ осіб} - 350 \text{ осіб} = 550 \text{ осіб}$ ще необхідно укрити у ПРУ групи П-4.
4. $550 \text{ осіб} : 150 \text{ осіб у ПРУ} = 4$ одиниці ПРУ групи П-4.

5. Додаткова потреба у ПРУ групи П-4 у кількості 4 одиниць місткістю 550 осіб.

Головний спеціаліст з
з архітектури та житлово-
комунального господарства



Дмитро МИРОШНИЧЕНКО

23.04.2025

№ ж/м/сп/гос

№ 25-мд

Про визначення та затвердження потреби у фонді
запасних споруд цивільного
захисту Нижньотеплівської сільської
територіальної громади
Щастинського району Лутанської
області

З метою створення фонду запасних споруд цивільного захисту, на підставі пункту 24 частини другої статті 19, положень статті 32 Кодексу цивільного захисту України та відповідно до пункту 3 Порядку створення, утримання фонду запасних споруд цивільного захисту, виключення об'єктів до складу та виключення таких об'єктів з фонду запасних споруд цивільного захисту та введення його об'єктів, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 118, зокуючись згідно з пунктом 4 частини 2 статті 10, пунктом 33 частини другої, пунктом 8 частини шостої статті 13 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».


зобов'язую:

1. Визначити та затвердити потребу у фонді запасних споруд цивільного захисту Нижньотеплівської сільської територіальної громади Щастинського району Лутанської області, за погодженням із Щастинською районною державною адміністрацією, що долається.

2. Головному спеціалісту з мобілізаційної роботи та цивільного захисту Нижньотеплівської сільської військової адміністрації - Олесу ЛІВАНДОВСЬКОМУ забезпечити постійний контроль та дотриманням нормативних вимог щодо створення, обліку, використання та утримання фонду запасних споруд.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити на собі.

Начальник



Олег КОРОБКА